# Moodle Direct V2 × Turnitin 整合指南

## 【整合配置】

管理者必需先登入 Turnitin 網站之後,設定整合項目。 步驟1.使用 Turnitin 管理者帳號登入 Turnitin 網站(<u>http://www.turnitin.com</u>)

電子郵件		
密碼		
	登錄	

**步驟 2.** 在首頁工具列中【整合】欄內一開始會顯示【尚未設定】 若已完成整合設定,則會顯示【已調整】

整合	
<ul> <li>已調整</li> <li>尚未設定</li> </ul>	





※尚未設定整合時候則點選【尚未設定】



步驟 3. 進入到設定頁面後點選【Moodle Direct】

尚未設定整合時,按鈕呈現灰色 部分設定時,按鈕呈現橘色。 設定完成所有的整合時候按鈕變成綠色

	全部 啟動的
Moodle Direct	

步驟4. 輸入必要的配置項目。

- 1. 八個字母或數字的【共用鍵】
- 2. 【機構的 IP 地址或預設的 IP 地址: 255.255.255.255】
- 3.【錯誤回復 URL 或預設的 URL: <u>https://www.turnitin.com/api erro.asp</u>】





Moodle D	irect 💿
* 共用鍵	必須是8個字母或數字 €
* 機構的 IP 地址	255.255.255.255 限制進入特定 IP 地址,或設定為 255.255.255.255 以允許所有的 IP 地址。 1
* 錯誤回覆 URL	https://turnitin.com/api_error.asp?lang=zh_tw 如果有發生錯誤,用戶將會被帶引到此 URL <b>?</b>

### 步驟 5. 最後點選【儲存】



## LMS 轉移資訊

若要轉移、升級到新的LMS Server,或系統有改變的時候,LMS 的 ID 會被刪掉 或改變(也會影響到資料庫的 Primary Key 或 PKID),我們建議您先保存原本的資 料,還原原本的資料時,Turnitin support 會需要這一些資訊,並請再升級系統之前 聯絡 Turnitin support (<u>tiisupport@turnitin.com</u>)





## 【外掛套件安裝】

步驟1. 使用管理者的身份登入 Moodle, 點選【系統管理】内的【網站管理】

		導覽	- 3
igroup amy	G-	<b>首頁</b> ■ 儀表板 ▶ 網站頁面 ▶ 我的課程	
toshiyuki	<u></u>	<ul> <li>糸統管理</li> <li>★ 首頁設定</li> <li>▲ 啟動編輯模式</li> <li>● 修改設定</li> </ul>	- 3
in's testing course on Moodle. evin		▶ 用戶 ▼ 退濾 ▶ 報表 ▲ 備 份 ▲ 還原	
toshiyuki	ŀ	▶ 鹽庫 ▶ 網站管理	)

步驟 2. 點選【網站管理】内的【外掛】之後,接著再點選【安裝外掛】

・ 御比留理 ゆ 通知 ゆ 通知 ゆ 通知 ゆ 通知 ゆ 通知 ゆ 通田 い の の の の の の の の の の の の の
--



10457台北市南京東路2段72號8樓 Tel: 02-2571-3369 | Fax: 02-2571-3119 <u>http://www.igroup.com.tw</u>



4



步驟 3. 點選【從 MOODLE 的外掛套件目錄安裝外掛】

步驟 4. 將會移到 Moodle 的網站。點選【Browse Plugins】



## Installing plugins

To install a plugin directly on your Moodle site, you need to log in with your moodle.org account.

Alternatively, you can browse the plugins directory as a guest and download a plugin for installing manually on your site.







# **moodle**plugins



### 步驟 6. 點選「Turnitin's Moodle Direct V2」

estion import for Mo	Turnitin's Moodle Direct v2	Moodle Adminer
ot files to Moodle 2.x ık	Turnitin's Moodle Direct v2 integration activity module is a standalone Moodle module with the aim of representing	This plugin is based on the grea adminer. The main advantage o plugin is, it can handle different
Alven format     Biackboard     Biackboard     Ernbeddad anwers (Staze)     Bamview     Gith format     Missing word format     Modes XAR, format     Modes XAR, format     WebCT format		<ul> <li>Language</li> <li>Plugins</li> <li>Security</li> <li>Apparance</li> <li>Front page</li> <li>Server</li> <li>System paths</li> <li>Support contact</li> <li>Session handling</li> <li>HTTP</li> <li>Maintenance mode</li> <li>Cleanup</li> <li>Cleanup</li> <li>Cleanup</li> <li>Performance</li> <li>Pariformance</li> <li>Registration</li> <li>Moodle Adminger</li> <li>Reports</li> <li>Development</li> <li>Question engine</li> <li>upgrade helper</li> </ul>
<b>Q</b> 1883 📥 536 🖤 11	የ 1419 🕹 1k 🖤 9	<b>♀</b> 1182 <b>▲</b> 834





## 步驟7. 點選後將會顯示以下的畫面。點選畫面中「Sets」内的「Turnitin」。



Sets	
This plugin is part of set Turnitin.	

# Useful links





步驟 8. 從以下畫面的「Supports Moodle」地方點選您所使用的 Moodle 版本 (例如: 若您所使用的 Moodle 版本是「3.1.1」的話請選擇「3.1」,「3.2.1」的話請選擇 「3.2」)

## Turnitin 🔊

Plugins related to Turnitin.com

Turnitin's Moodle Direct v2 mod_turnitintooltwo	

## 步驟 9. 點選「Download」下載 ZIP 檔案

## Activities: Turnitin's Moodle Direct v2

mod\_turnitintooltwo

John McGettrick, 🌠 Paul Dawson, 🌄 Alex McLarty, 👪 David latton, 🦳 Jennifer Earl

e Direct v2 integration activity module is a standalone Moodle aim of representing the full suite of Turnitin's features within the e workflow. The module is an upgrade on the previous Turnitin reloped and maintained iParadigms the creators of Turnitin.







步驟 10. 回到 Moodle 内點選【選擇一檔案】後,選擇剛下載的 ZIP 壓縮檔 (turnitintooltwo),接著點選【上傳這一檔案】

導覽	- <	外掛安裝器
<ul><li>首頁</li><li>儀表板</li><li>網站頁面</li><li>我的課程</li></ul>		從MOODLE的外掛套件目錄安裝外掛 ⑦ ▼從ZIP壓縮檔安裝外掛程式 ⑦
管理員書籤		ZIP包裹• () 選擇一檔案 新世家最大容量:2MB
系統管理 ▼ 網站管理		若要新爛檔案,諸將檔案地放到這裡。
♣ 通知 ♣ 註冊 ♣ 進階		顯示較多的
<ul> <li>▶ 用戶</li> <li>▶ 課程</li> <li>▶ 成績</li> </ul>		從強ZIP壓縮榴安裝外掛 在此表單中標上•的,是必填的關位

	×	檔案挑	選器	×	
wnloads 🗸 🗸 Search Dov	vnloads 🔎				
547 KB Medical_report.pdf	^	附件	Choose File No file chosen		
PDF File 447 KB		儲存為			
mod_turnitintooltwo_moodle31 16091401.zip WinRAR ZIP archive	L_20	作者	admin igroup		
urnitintooltwo_moodle31_201 ~ All Files	~	選擇授權方式	保留所有著作權		
Open	▼ Cancel				
✿ 註冊		1	上傳這一檔案	- 1	
<b>命</b> 進階					
▶ 用戶					
▶ 課程					
▶ 成績		在」	比表單中標上*的,是必填的欄位		
▶ 獎章					





步驟 11. 點選【從 ZIP 壓縮檔安裝外掛】進行安裝

Note: · 擴充套件沒有自動偵測到時候,點選【顯示較多的】輸入更多資訊

• 目標資料夾沒有可寫入權限時候,將會看到警告訊息

導覽	- <	外掛安裝器
首頁		
■ 儀表板		從MOODLE的外掛竈件目錄安裝外掛 ⑦
▶ 網站頁面		
▶ 我的課程		▼從ZIP壓縮檔安裝外掛程式 ⑦
管理員書籤		7四句章: ④
將此頁加入書廠		∠IF 已经。① 場准一准常 新檔案最大容量:2MB
系統管理		
▼ 網站管理		若要新增檔案,請將檔案拖放到總裡。
✿ 通知		
<b>杂</b> 註冊		顯示較多的
✿ 進階		
▶ 用戶		從這ZIP壓縮檔安裝外掛
▶ 課程		
▶ 成績		在此表單中標上•的,是必填的欄位

步**驟** 12. 點選【繼續】





#### 從ZIP壓縮檔安裝外掛程式

驗證 mod_turnitintooltwo	好		
驗證成功,安裝可以繼續			
繼續 取消			

## 步驟 13. Turnitin 外掛的資訊將會顯示在【需要注意的外掛】的畫面

機靈可用的更新				
;实檢查完成於2016年12月14日	1,09:15			
需要注意的外	·掛			
取消新的安装(1) 需要注意	的外掛 👩 所有外掛 📴			
外掛套件名稱/目錄	目前版本	新版本	需要	來濟/狀態
活動模創				
⑦ Turnitin 作用2		2016091401	<ul> <li>Moodle2013111800</li> </ul>	外掛 印房要安石
moditumiliniooitwo				取讷遗一安朝
佈景主題				
afterburner	2012112900			检想 其會被關係
anomaly	2012112900			<b>达</b> 思 苏会被服除
arialist	2012112900			<b>國王 苏会说服除</b>
binarius	2012112900			<b>信息 苏密试图除</b>
boxxie	2012112900			<b>经进 其会该服</b> 数





步驟 14. 點擊畫面中最下面的【現在升級 MOODLE 的資料庫】

iGroup		Quick Links	Follow Us	Contact
		現在升級	9重新數入 例MOODLE資料庫	
standardold	2012112900			<b>检查</b> 5合报酬除
standard	2012112900			標準 將會接顧除
splash	2012112900			<b>检查 苏合被删除</b>
sky_high	2012112900			<i>標準</i> 約合被删除
serenity	2012112900			<b>改</b> 犯 苏合被删除
overlay	2012112900			<b>构张 苏合被删除</b>
nonzero	2012112900			標準 苏自夜翻除
nimble	2012112900			<b>检查</b> 苏合被删除
magazine	2012112900			<b>植冰 终自报酬除</b>

步驟15. 確認【成功】的訊息後,點擊【繼續】







## 步驟 16.在【新設定 - Turnitin 作業 2】 畫面中設定必要項目

新設定 - Turnitin	作業2	
Turnitin帳戶編號 turnitintooltwo   accountid	<b>[必要]</b> 輸入您的Turnitin的主帳號ID	預設值:空白
Turnitin的共享密鑰 turnitintooltwo   secretkey	<b>[必要]</b> 輸入您的Turnitin共享密鑰 ( <i>由Turnitin管理員設定</i> )	■ 顯示密碼
Turnitin API 網址 turnitintooltwo   apiurl	https://sandbox.turnitin.con ▼ [必要的] 選擇Turnitin API 網址	
啟用診斷模式 turnitintooltwo   enablediagnostic	開閉 ▼ [警告] 啟用診斷模式來只用作追查與Turniting	預設值:關閉 API的問題。
啟用網絡表現日誌 turnitintooltwo   enableperformancelogs	否	預設值:否

步驟 16-1. 輸入 Turnitin 的【帳戶代碼 (帳戶編號)】 (必要)

Turnitin帳戶編號 turnitintooltwo   accountid <b>[必要]</b> 輸入您的Turnitin的主帳號ID	預設值:空白	
--	--------	--



10457台北市南京東路2段72號8樓 Tel: 02-2571-3369 | Fax: 02-2571-3119 <u>http://www.igroup.com.tw</u>



13

步驟 16-2. 輸入 Turnitin 管理者設定的【共用鍵 (共享密鑰)】 (必要)

Turnitin的共享密鑰 turnitintooltwo   secretkey	<b>[必要]</b> 輸入您的Turnitin共享密鑰 ( <i>由Turnitin管理員設定</i> )	□ 顯示密碼
--	--	--------

步驟 16-3. 輸入這一些資訊時,系統將會自動測試與 Turnitin 的連接, 也可以點選【測試 Turnitin 連接】再測試是否連接成功



步驟 16-4. 選擇 Turnitin API 網址 <u>https://api.turnitin.com</u> (必要)







步驟 16-5. 可以設定多種的作業功能。選擇在下拉式選項單的【是】啟用功能

例如) 啟用 Grademark 功能時候,選擇在【使用網上評分(Grademark)】的下拉式選項的【是】



步驟 16-6. 輸入【免責聲明與協議的内容】。學生提交文稿時需要同意【免責聲 明與協議的内容】。 如果內容是空白,學生提交文稿時將不需要同意聲明跟協議

光頁聲明/協議 nitintooltwo   agreement		
		1.
	預設值:空白	
	[自訂]	
	輸入用作提交的同意確認聲明	
	(注意:如果元宝留空聲明的話,将个需要在提父時要氷學生的回息確認聲明)	



10457台北市南京東路2段72號8樓 Tel: 02-2571-3369 | Fax: 02-2571-3119 <u>http://www.igroup.com.tw</u>



15

步驟16-7.設定【啟用學生隱私】的話,可以確保學生的個人資料將不會傳送到 Turnitin

**注意**: 用戶資料已與 Turnitin 同步時候,此選項將不能轉換 ※ 預設是【否】

可以設置以下的設定以低	確保學生的個人資料	將不會透過API傳送到Turnitin		l
turnitinto	啟用學生隱私 oltwo enablepseudo	否	▼ 預設值:否	L
		如果選擇此選項,學生電郵地址將 ( <i>注意: 此選項將不能轉換當任何M</i>	會轉換至相等於冒充的Turnitin API通話。 oodle <i>用戶資料已與Turnitin同步</i> )	

### 步驟 16-8. 點選【儲存變更】

儲存變更





### Note: 管理者可以再確認及變更在步驟 16 設定的内容

1. 點選【系統管理】内的【網站管理】

	導覽	- <
	[⊷ 首頁	
igroup	= 儀表板	
∋my	▶ 網站頁面	
	▶ 我的課程	
	昼 系統管理	- (
toshiyuki	▼ 首頁設定	
	▶ 啟動編輯模	式.
	✿ 修改設定	
	▶ 用戶	
in's testing course on Moodle.	▼過渡	
evin	▶ 報表	
	<b>土</b> 備份	
	▲ 還原	
	● ▶ 随庫	_
toshiyuki	▶ 網站管理	

2. 點選【網站管理】内的【外掛】之後, 點選【外掛模組概況】

out Angular JS programming 搜尋課程:	<ul> <li>✓ 網防管理</li> <li></li></ul>
GU	<ul> <li>▶ 報表</li> <li>▶ 本地端外掛</li> <li>▶ 倉儲</li> <li>▶ 管理工具</li> <li>▶ 過渡器</li> <li>▶ 活動模組</li> </ul>





## 3.在【外掛模組概況】點選【Turnitin 作業2】的設定

正體中文 (zh_tw) -								搜尋課程	Q
首頁 » 網站管理 » 外掛 » 外	掛模組概況								開啟區塊編輯
導覽 <sub>首頁</sub>	- <	外掛模組概況							
■ 儀表板 ▶ 網站頁面		上灾檢查完成於2016年12月13日,1 所有外掛 382 額外的外掛 2	1:47						
▶ 我的課程				可 用					
答册吕聿筮		外掛套件名稱	版本	性	動作		備註		
日圩貝盲戰		活動模組 🌸							
將此頁加入書籤		♣ 作業 mod_assign	2015111600	已啟田	設 定		需要用到:tool_assignmentupgr	ade	
系統管理		▶ 作業2.2(□ 現即)	0045444000	-		4784			
▼ 網站管理		wod_assignment	2015111600	L 停 用		<sup>解际</sup> 安裝			
✿ 通知 ✿ 註冊		<mark>層</mark> 電子書 mod_book	2015111600	已啟	設定	解除 安裝			
🏟 進階				用					
▶ 用戶 ▶ 課程		🧓 聊天室 mod_chat	2015111600	已啟田	設 定	解除 安裝			







4. 變更設定的内容之後,點選【儲存變更】

守 <b>兄</b> 首頁 。 儀志板		「UIIIIIIII」  F <del>末</del> ∠ (版本: 2016091401) - 沒有可	]用更新 😋	
<ul><li>● 網站頁面</li><li>● 我的課程</li></ul>		設定 顯示數據轉儲 儲存數據轉值	書 日誌 未連接的用戶 檔案	、 Tutitin課堂恢復
管理員書籤	- <	Turnitin 帳戶配置		
將此頁加入書籤		Turnitin帳戶編號 turnitintooltwo   accountid	94836	預設值:空白
系統管理	- <		<b>[必要]</b> 輸入您的Turnitin的主帳號ID	
<ul> <li>✓ 網站管理</li> <li>奋 涌知</li> </ul>		Turnitin的共享密鑰 turnitintooltwo   secretkey	••••••	■ 顯示密碼
<b>你</b> 註冊			<b>[必要]</b> 輸入您的Turnitin共享密鑰 ( <i>由Turnitin管理員設定</i> )	
₩ 2219		Turnitin API 網址	https://api.turnitin.com	
<ul> <li>▶ 課程</li> <li>▶ 成績</li> </ul>		turniontooitwo j apiun	<b>[必要的]</b> 選擇Turnitin API 網址	
<ul> <li>▶ 獎章</li> <li>▶ 位置</li> </ul>			❷ 測試Turnitin連接	

iGroup	Quick Links	Follow Us	Contact Group Asia Pacific
		儲存變更	
	E-rater 風格 turnificturition ( default, seater_style	四 預設值:否	
	E-rater 模成 terrifictuation ( default, enable, mechanics	四 预设值:否	
	E-rater 用法 turnfintosites ( default_erater_usage	回 预设语:否	
	E-rater 語法 tambinoobsis   delaad_erater_grammar	四 辩证语:西	
	E-rater 拼寫 sumitmootive ) default_evater_spetting	口 特别语:五	
	0-rater_rvc turilletootoo   default_rater_dctionary	美國的英語字典	<ul> <li>預設值:要面的英語字典</li> </ul>





Note: 點擊 *測試 Turnitin 連接* 時候,如果【Turnitin 的帳戶代碼】, 【Turnitin 的共用鍵】,【Turnitin API 網址】有錯誤的話, 將會出現以下的訊息,請再重新檢查一下設定值

		Turnitin 帳戶配置		
管理員書籤				
將此頁加入書館		Turnitin帳戶編號 turnitintoolitvo   accountid	987654	預設值:空白
系統管理	- <		<b>[必要]</b> 輸入您的Turnitin的主帳號ID	
▼ 網站管理		Turnitin的共享密编		
✿ 通知		turnitintoolhvo   secretkey	r.44 (1911)	LL 224-11-22, 449
✿ 註冊			輸入您的Turnitin共享密論	
✿ 進陷			(田Turnitin曾埋真設定)	
▶ 用戶		Turnitin API 網址		
▶ 課程		turnišintooltwo   epiurl	https://api.turnitin.com	
▶ 成績			[必要的] 選擇Turnitin API 網址	2
▶ 獎章		٢	2 測試Turnitin連接	
▶ 位置		L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	不能連接Turnitin・請再次檢查	您的API讓班最
▶ 語言			走。	
▼ 外掛				



